

Pulsarlube PL5 (Graisse haute température)

1. INFORMATIONS DU FABRICANT

- 1) Nom du produit : Pulsarlube PL5 (Graisse haute température)
- 2) Utilisation recommandée de la substance chimique et restrictions d'utilisation
 - A. Description du produit : Lubrificateur électrochimique automatique à point unique
 - B. Restrictions d'usage : Non disponible sauf pour l'utilisation prévue du produit
- 3) Coordonnées du fournisseur


Pulsarlube GmbH
Silostrasse 31b,
65929 Frankfurt am Main,
Allemagne
Numéro d'appel d'urgence

Numéro de téléphone pour information :
Tél. : +49 (0) 69-3399-7501
Fax : +49 (0) 69-3399-7503
info@pulsarlube.de
+49 (0) 69-3399-7501

2. IDENTIFICATION DES RISQUES

- 1) Classification des dangers/risques
Corrosion/irritation cutanée : Catégorie 3
- 2) Éléments d'étiquetage, y compris les mises en garde.
 - Pictogramme
Ne s'applique pas.
 - Mot d'avertissement : Ne s'applique pas.
 - Déclaration de danger/risque :
H316 Cause une légère irritation cutanée.
 - Mise en garde
<Prévention>
Ne s'applique pas.
 - <Réponse>
P332+P313 En cas d'irritation cutanée : Obtenir des conseils ou des soins médicaux.
 - <Conservation>
Ne s'applique pas.
 - <Élimination>
Ne s'applique pas.
- 3) Autre risque de danger qui n'est pas inclus dans les critères de classification.

FDS (Fiche de Données de Sécurité du produit)



3. COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Dénomination chimique	Autre appellation	CAS No	Contenu (%)
1. Huiles résiduelles (pétrole), Hydrotraité	Huiles résiduelles (pétrole) Hydrotraité	64742-57-0	75.0 ~ 85.0
2. Secret (S1)	Secret (S1)	Secret (S1)	Secret (S1)

Ingrédients 1 Extrait de DMSO (huile minérale seulement), IP-346 : < 3 % eau (pds)

4. LES PREMIERS SECOURS

Conseils pratiques

Prendre les précautions nécessaires pour préserver votre propre santé et votre sécurité avant d'essayer de secourir une personne et de prodiguer les premiers soins.
 Consulter un médecin. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant. Évacuer la zone dangereuse.

En cas de contact cutané

Laver la peau avec du savon et de grandes quantités d'eau. Consulter un médecin.
 Bien laver les vêtements souillés à l'eau avant de les enlever ou porter des gants.
 Enlever les vêtements et chaussures contaminés.
 Consulter un médecin si les effets indésirables persistent ou sont graves.

En cas d'inhalation

Amener la personne à l'air frais. Si les signes/symptômes persistent, consulter un médecin. Apporter de l'oxygène ou pratiquer la respiration artificielle, le cas échéant.

En cas de contact oculaire

Rincer abondamment les yeux à l'eau claire à basse pression pendant au moins 15 minutes, à l'occasion, soulever les paupières supérieures et inférieures. Vérifier et enlever les lentilles de contact. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

En cas d'ingestion

NE PAS provoquer de vomissements. En cas de vomissements, la victime doit se pencher vers l'avant pour éviter toute aspiration. Rincer la bouche à l'eau. Consulter un médecin. Ne jamais faire avaler quoi que ce soit à une personne inconsciente.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

Moyens d'extinction

Moyens d'extinction adéquats

Utiliser des mesures d'extinction adaptées aux contraintes locales et au milieu environnant.
 Utiliser de la mousse résistant à l'alcool, des produits chimiques secs ou du dioxyde de carbone.
 Éviter le recours au jet d'eau pour l'extinction.

Dangers particuliers découlant de la substance ou du mélange

aucune donnée disponible

Conseils pour les pompiers

Si nécessaire, porter un appareil respiratoire autonome pour combattre l'incendie.

FDS (Fiche de Données de Sécurité du produit)

Refroidir les contenants à l'eau jusqu'à ce que le feu soit éteint.

Tenir le personnel non autorisé à l'écart.

Se retirer immédiatement en cas de bruit ascendant provenant des dispositifs d'aération de secours ou de décoloration du réservoir.

Garder les contenants au frais au moyen d'eau pulvérisée

Informations supplémentaires

Aucune

6. MESURES DE DÉGAGEMENT EN CAS D'ACCIDENT**Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Porter un équipement de protection individuelle. Éviter la formation de poussière. Éviter de respirer les vapeurs, le brouillard ou les gaz.

Veiller à assurer une ventilation adéquate. Évacuer le personnel vers des zones sécurisées. Éviter d'inhaler la poussière.

Il est interdit de prendre quelque mesure que ce soit impliquant un risque personnel ou sans avoir reçu une formation appropriée.

Précautions environnementales

Éviter la dispersion des matières déversées, le ruissellement et le contact avec le sol, les cours d'eau, les canalisations et les égouts.

Informez les autorités compétentes si le produit a provoqué une pollution environnementale.

Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage

Ramasser et disposer les déchets sans créer de poussière. Balayer et pelleter. Conserver dans un endroit approprié, dans des récipients hermétiques prévus pour l'élimination. Autrement, ou si le produit est insoluble dans l'eau,

l'absorber avec un matériau sec inerte et le placer dans un récipient approprié pour l'élimination des déchets.

Éliminer les déchets par l'intermédiaire d'un sous-traitant agréé.

Référence à d'autres sections

Pour l'élimination, voir la section 13.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE**Précautions pour une manipulation en toute sécurité**

Éviter tout contact oculaire et cutané. Éviter l'inhalation de vapeur ou de brouillard et éviter la formation de poussière et d'aérosols.

Il est interdit de manger, boire et fumer aux endroits où ce produit est manipulé, entreposé et transformé.

Enlever les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de se rendre dans les aires de repas.

Conditions de stockage sécurisé, y compris les incompatibilités éventuelles

Conserver au frais. Conserver le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien aéré.

Hygroscopique, sensible à l'air, à la lumière et à l'humidité. Conserver sous gaz inerte.

Conserver conformément à la réglementation locale.

Utilisations finales spécifiques

aucune donnée disponible

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE**Paramètres de contrôle****Limites d'exposition**

○ ACGIH

- Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées : TWA 5 mg/m³, Matières particulaires respirables (Huile minérale, Pure, haute et très faible concentration et strictement raffinées)

- [Secret] : TWA 5 mg/m³, Matières particulaires respirables (huile minérale, pure, hautement et strictement raffinée)

○ OSHA

FDS (Fiche de Données de Sécurité du produit)

- Aucune donnée disponible

Contrôles techniques appropriés

Une ventilation générale efficace devrait être suffisante pour contrôler l'exposition des travailleurs aux contaminants atmosphériques.

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire

Utiliser un appareil respiratoire à adduction d'air purifié ou alimenté à l'air correctement installé et conforme à une norme approuvée si une évaluation des risques indique que cela s'avère nécessaire.

Protection oculaire

Des lunettes de sécurité conformes à une norme homologuée doivent être portées si une évaluation des risques indique que cela s'avère nécessaire en vue d'éviter toute exposition aux éclaboussures de liquide, aux brouillards, aux gaz ou aux poussières.

Protection des mains

Des gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une norme homologuée doivent être portés en permanence lors de la manipulation de produits chimiques si une évaluation des risques l'exige.

Protection corporelle

Un équipement de protection individuelle corporelle doit être choisi en fonction de la tâche à accomplir et des risques encourus, de même qu'il doit être approuvé par un spécialiste avant la manipulation de ce produit.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

a) Aspect	Pâte, Beige
b) Odeur	Caractéristique
c) Seuil olfactif	Aucune donnée disponible
d) pH	Aucune donnée disponible
e) Point de fusion/point de congélation	Aucune donnée disponible
f) Point d'ébullition initial et plage d'ébullition	Aucune donnée disponible
g) Point éclair	Aucune donnée disponible
h) Point d'évaporation	Aucune donnée disponible
i) Inflammabilité (solide, gaz)	Aucune donnée disponible
j) Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosibilité	Aucune donnée disponible
k) Point d'évaporation	Aucune donnée disponible
l) Solubilité	Insoluble
g) Densité d'évaporation	Aucune donnée disponible
n) Densité relative	0,90 ~ 0,95 @ 20 °C
o) Coefficient de répartition : n-octanol/eau	Aucune donnée disponible
p) Température d'auto-inflammation	Aucune donnée disponible
q) Température de décomposition	Aucune donnée disponible
r) Viscosité	Aucune donnée disponible
s) Formule de masse	Aucune donnée disponible

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique

Ce matériau est stable dans les conditions de stockage et de manutention recommandées.

Possibilité de réactions dangereuses

Aucune polymérisation dangereuse ne se produira.

FDS (Fiche de Données de Sécurité du produit)

Conditions à éviter

Éviter tout contact avec des matériaux et des conditions incompatibles.

Éviter : Accumulation de charges électrostatiques, Chauffage, Flammes et surfaces chaudes.

Matériaux incompatibles

aucune donnée disponible

Produits de décomposition dangereux

Risque de formation de vapeurs inflammables en cas d'incendie.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les voies d'exposition probables

- Voies respiratoires : aucune donnée disponible
- Orale : aucune donnée disponible
- Oculaire/Cutanée :
 - Provoque une légère irritation cutanée.
- Toxicité aiguë
 - * Orale - 2 000mg/kg < mélange ATE <= 5 000mg/kg
 - Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées : LD50 >5 000 mg/kg Rat (ECHA)
 - [Secret] : LD50 > 5 000 mg/kg Rat (ECHA)
 - [Secret] : LD50 > 6450 mg/kg Rat (IUCLID)
 - * Dermique - ATE MIX : >5 000mg/kg
 - Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées : LD50 >5 000 mg/kg Lapin (ECHA)
 - [Secret] : LD50 >5 000 mg/kg Lapin (ECHA)
 - * Inhalation - ATE MIX : aucune donnée disponible
 - Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées : LC50 >5,53 mg/L/4 h (ECHA)
 - [Secret] : LC50 >5,53 mg/l/4 h Rat (ECHA)
- Corrosion/irritation cutanée
 - Provoque une légère irritation cutanée.
- Dommages oculaires graves/sérieuse irritation des yeux
 - Aucune donnée disponible
- Sensibilisation respiratoire
 - Aucune donnée disponible
- Sensibilisation cutanée
 - Aucune donnée disponible
- Cancérogénicité
 - * CIRC
 - Aucune donnée disponible
 - * OSHA
 - Aucune donnée disponible
 - * ACGIH
 - Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées : A4
 - [Secret] : A4
 - * NTP
 - Aucune donnée disponible
 - * EU CLP
 - Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées : Carc.1B
 - [Secret] : Carc.1B
- Mutagénicité des cellules germinales
 - Aucune donnée disponible
- Toxicité pour la reproduction
 - Aucune donnée disponible
- STOT - exposition unique
 - Aucune donnée disponible

FDS (Fiche de Données de Sécurité du produit)

- STOT - exposition répétée
 - Aucune donnée disponible
- Risque d'aspiration
 - Aucune donnée disponible

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**Écotoxicité**

- Poissons
 - [Secret] : LC50 5 000 mg/l96 h Oncorhynchus mykiss (IUCLID)
 - [Secret] : LC50 56000 mg/l96 h (ECOTOX)
- Crustacés
 - [Secret] : EC50 1 000 mg/l48 h Daphnia magna (IUCLID)
- Algues
 - [Secret] : EC50 1000 mg/l96 h Scenedesmus subspicatus (IUCLID)
 - [Secret] : EC50 = 22000 mg/l96 h (estimation)

Pérennité et biodégradabilité

- Pérennité
 - [Secret] : log Kow = 3.9 ~ 6 (estimation)
- Biodégradabilité
 - Aucune donnée disponible

Potentiel de bioaccumulation

- Potentiel de bioaccumulation
 - [Secret] : BCF 3.162 (estimation)
- Biodégradabilité
 - [Secret] : Biodégradabilité = 6 (%) 28 jours (Aérobie, eaux usées domestiques, ne se décompose pas facilement).

Mobilité dans le sol

- [Secret] : Koc 4.971

Autres effets nocifs

Aucune donnée disponible

13. CONSIDÉRATIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION**Méthodes d'élimination**

Proposer des solutions de surplus et non recyclables à une entreprise d'élimination agréée.
Les déchets doivent être classés et étiquetés avant d'être recyclés ou éliminés.
Pour éliminer ce produit, contacter un service professionnel agréé d'élimination des déchets.

Avant tout, éliminer conformément aux réglementations fédérales, régionales et locales en vigueur.

14. INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT**numéro ONU**

ADR/RID : - IMDG : - IATA : -

Nom d'expédition propre à l'ONU

ADR/RID : aucune donnée disponible
IMDG : aucune donnée disponible
IATA : aucune donnée disponible

Classe(s) de danger pour le transport

ADR/RID : - IMDG : - IATA : -

Groupe de conditionnement

FDS (Fiche de Données de Sécurité du produit)

ADR/RID : - IMDG : - IATA : -

Risques environnementaux

ADR/RID : non IMDG Pollution marine : non IATA : non

Précautions particulières pour l'utilisateur

- Le transport local s'effectue conformément à la loi sur la sécurité des marchandises dangereuses. Le conditionnement et le transport sont effectués conformément aux exigences du Ministère des Transports et d'autres organismes de réglementation.
- Transport aérien (IATA) : Non soumis à la réglementation IATA.
- PROGRAMME D'INCENDIE EmS (emergency medical services, services d'urgence médicale) : Non disponible
- PROGRAMME DE DÉVERSEMENT EmS (emergency medical services, services d'urgence médicale) : Non disponible

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- o Loi sur la gestion des polluants organiques persistants
 - Ne s'applique pas.
- o Informations sur la classification de l'UE
 - * Classification
 - Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées : Carc. Cat. 2 ; R45
 - [Secret] : Carc. Cat. 2 ; R45
 - * Termes de mise en garde
 - Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées : R45
 - [Secret] : R45
 - * Terme de sécurité
 - Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées : S53, S45
 - [Secret] : S53, S45
- o Réglementation fédérale américaine
 - * PROCÉDURE DE SÉCURITÉ OSHA (29CFR1910.119)
 - Ne s'applique pas.
 - * CERCLA Section 103 (40CFR302.4)
 - Ne s'applique pas.
 - * EPCRA Section 302 (40CFR355.30)
 - Ne s'applique pas.
 - * EPCRA Section 304 (40CFR355.40)
 - Ne s'applique pas.
 - * EPCRA Section 313 (40CFR372.65)
 - Ne s'applique pas.
- o Ingrédients énumérés dans la Convention de Rotterdam
 - Ne s'applique pas.
- o Ingrédients énumérés dans la Convention de Stockholm
 - Ne s'applique pas.
- o Ingrédients énumérés dans le Protocole de Montréal
 - Ne s'applique pas.

16. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1) Source des données

- (1) Caractéristiques chimiques du fabricant: FDS (FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ) Données
- (2) Chem Guide CAS DataBase
- (3) Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)
- (4) ECB-ESIS(European chemical Substances Information System - Système européen d'information sur les substances chimiques)(<http://ecb.jrc.it/esis>)
- (5) ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)
- (6) IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB
- (7) International Chemical Safety Cards (Cartes internationales de sécurité chimique) (ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)

- (8) TOXNET, U.S. National Library of Medicine - Bibliothèque nationale de médecine (<http://toxnet.nlm.nih.gov>)
- (9) The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron (Base de données sur les produits chimiques, Département de chimie de l'Université d'Akron)
(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)
- (10) Korea Information System for Chemical Safety, KISChem (<http://kischem.nier.go.kr>) (Système d'information coréen sur la sécurité chimique)
- (11) Chemical information system (<http://ncis.nier.go.kr>) (Système d'information chimique)
- (12) Caractéristiques du fabricant de la matière première de la graisse : PSDS (FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT) Données
- 2) La première date de création : 2015.02.11
- 3) Le nombre et la date de révision finale : Nombre de révisions 03
La date de révision finale : 2017.06.12

Informations supplémentaires

Pulsarlube a préparé des fiches techniques soumises à des droits d'auteur pour la sécurité des produits afin de fournir des informations sur ses différents systèmes de graissage automatiques. Comme indiqué ci-dessus, le lubrificateur de graisse automatique Pulsarlube est un produit fabriqué qui n'entraîne aucune exposition à quelque produit chimique dangereux que ce soit dans des conditions d'utilisation normales. Les informations et les recommandations contenues dans le présent document sont formulées de bonne foi, à titre d'information seulement, et elles sont jugées exactes à la date de préparation. Cependant, Pulsarlube USA, Inc. NE RECONNAÎT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, CONCERNANT CES INFORMATIONS ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À TOUTE RÉFÉRENCE.